

PISCINES RIVE-NORD INC.

3115 boul de la pinière local 100 Terrebonne (QC) J6X 4P7 □450-492-1881 info@piscinesrivenord.com

| LISTE D'ÉPICERIE | FERMETURE DE VOTRE PISCINE HORS-TERRE |
|-------------------------|--|
| | Avant de commencer: Sachez qu'il est important de faire la fermeture le plus tard possible afin d'éviter la prolifération d'algues et de bactéries. Vérifiez l'état général de votre piscine et de vos accessoires (pièces brisées, boyaux fendus, joints d'étanchéité éventés, etc.) et corrigez la situation avant de fermer la piscine. Faites analyser l'eau de votre piscine avant la fermeture. Si votre sable de filtration a plus de 4 ans, pensez à le remplacer avant de commencer la saison. S'il a moins de 4 ans, vous pouvez le nettoyer à l'aide de Pisci-Filtre, un produit qui permet d'éliminer les dépôts organiques, les résidus graisseux ou autres contaminants dans le sable. |
| | 1- Baissez le niveau d'eau de 18 à 20 pouces sous l'écumoire. (Ne pas oublier de mettre la position du filtre à drain ou à waste et de fermer l'écumoire). Ne jamais vider la piscine à la position backwash. |
| ☐ Pisci-Filtre | 2- Nettoyez votre filtre (à sable, à cartouches, ou à diatomées) à l'aide de Pisci-Filtre. |
| ☐ Pisci-Net | 3- Nettoyez la ligne d'eau et les surfaces de la piscine à l'aide de Pisci-Net. |
| ☐ Tuyau d'extension | 4- Débranchez le tuyau du drain de fond de la valve à 3 voies. Remontez celui-ci et fixez-le au rebord de la piscine ou sur un tuteur placé à proximité. Si votre tuyau est trop court, procurez-vous un tuyau d'extension et raccordez-le à votre tuyau de drain de fond. |
| ☐ Pisci-gel | 5- Versez de 4 à 8 litres (selon la grandeur de votre piscine) d'antigel de piscine (Pisci-Gel) dans le tuyau de drain de fond. |
| ☐ Boudin de styromousse | 6- Descendez un boudin de styromousse à l'intérieur du tuyau de drain de fond en prenant soin de bien replier le bout. |
| | 7- Enlevez les tuyaux de raccordement reliés à la piscine, au moteur et au filtreur |
| ☐ Jack's O'Ring | 8- Enlevez la valve à 3 voies et remisez-la dans un endroit sec. Profitez-en pour graisser les joints d'étanchéité à l'aide d'un Q-Tip et de Jack's O'Ring. |
| | 9- Vidangez le filtreur en enlevant le bouchon de drainage et en l'inclinant légèrement, afin de bien vider l'eau accumulée au fond. Ne remettez pas le bouchon. |

10- Remisez le manomètre (cadran à pression) et la petite bouteille de vitre (avec son o-ring).



PISCINES RIVE-NORD INC.

3115 boul de la pinière local 100 Terrebonne (QC) J6X 4P7 □450-492-1881 info@piscinesrivenord.com

11- Placez la poignée du filtreur en position « Winterize » ou entre deux positions. 12- Débranchez et vidangez la pompe. Remisez-la à l'abri du gel. 13- Enlevez et remisez l'œil directionnel du retour d'eau, de même que la bague le retenant. 14- Enlevez le panier et la porte de l'écumoire et placez à l'intérieur de celle-ci un ensemble ☐ Ensemble d'expansion en styromousse afin d'éviter les bris causés par le gel/dégel. styromousse 15- Débranchez, vidangez et remisez le chlorinateur ou le brominateur sans remettre le couvercle. 16- Vidangez complètement le chauffe-eau par le bouchon de drainage ou en y soufflant de l'air. □ Toile Recouvrez-le d'une toile protectrice. protectrice 17- Mettez les produits de la trousse de fermeture dans l'eau. ☐ Trousse de fermeture 18- Installez le système d'élastiques ou le ballon qui soutiennent la toile d'hiver. ☐ Élastiques ou ballon 19- Installez votre toile d'hiver noire Filet Mesh, qui permet l'écoulement de l'eau, mais qui ☐ Toile filet retient les feuilles. Mesh 20- Si vous avez des lumières, un système au sel, un système de backwash à la rue ou autre, informez-vous auprès de nos commis!

Pour terminer:

Sachez qu'il est inutile, voire dangereux de laisser des objets flottants dans la piscine (ex. : morceaux de bois, pneus, etc.) Même les poissons peuvent s'avérer nocifs. Ces facteurs pourraient endommager la toile ou affecter la qualité de votre eau, bref compliquer votre prochaine ouverture.

En cas de guestions, n'hésitez surtout pas à nous contacter au 450-492-1881

Merci de votre confiance, et à l'année prochaine!

L'équipe de Piscines Rive-Nord, votre MAÎTRE PISCINIER!

P.S. Vous trouvez l'hiver long et ennuyeux ? Venez découvrir notre large sélection d'accessoires et de tables de billard ?